

نکات ایمنی اعتبار بخشی

▶ شناسایی فعال بیماران



واحد ایمنی بیمار
بیمارستان فارابی

**قبل از انجام هر گونه اقدام تشخیصی / درمانی، شناسایی بیماران حداقل با دو
شناسه و توجه نمودن به رنگ دستبند به صورت فعال انجام میشود.**

(ب-۱-۱-۱ * سطح ۲)

**شناسایی بیماران و تطبیق بیمار صحیح با مراقبت / درمان صحیح به عنوان مسئولیت اولیه
کارکنان خدمات سلامت در کلیه بیماران بستری و تمامی بخش ها / واحدها می باشد.**

(سنجه ب-۱-۱-۱ ، سطح ۲)



تاکیدات مهم در شناسایی صحیح بیماران:

۱- به منظور پیشگیری از خطا، مشخصات بیماران بایستی به صورت خوانا و واضح به روش یکسان در کل بیمارستان بر روی دستبندهای شناسایی درج شود.

۲- بایستی حداقل دو شناسه مشتمل بر نام و نام خانوادگی (نام پدر) و تاریخ تولد بیمار (به روز، ماه و سال) با رنگ مشکی یا آبی در پس زمینه سفید دستبند پرینت شود.

۳- در صورت تشابه نام و نام خانوادگی دو بیمار بستری، ضروری است نام پدر بیمار نیز به عنوان جزیی از دو شناسه اصلی در دستبند شناسایی درج شود.

۴- هیچگاه از شماره اتاق و تخت بیمار به عنوان شناسه برای شناسایی استفاده نشود.



توجه شود:

دستبند شناسایی باید به نحوی بر روی مچ دست بیمار بسته شود که سبب فشردگی پوست نشده و به منظور سهولت انجام پروسیجرهای درمانی تا حدود چند سانتیمتر قابلیت حرکت و جابجایی داشته باشد.

در بیماران با شرایط خاص بالینی (سوختگی، شکستگی، آمپوته بودن هر دو عضو فوقانی و...) دستبند به مچ پای بیمار بسته شود.



توجه شود:

در صورتی که هر چهار اندام فوقانی و تحتانی دارای شرایط خاص بالینی باشند از گردنبند شناسایی استفاده می شود.

شناسایی بیماران روان پزشکی در صورت عدم حفظ دستبند شناسایی توسط دو نفر در بخش با تطبیق فرد با پرونده یا کاردکس بیمار صورت می گیرد.



روش شناسایی فعال بیماران:

۱. از بیمار درخواست نمایید که نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد / سن خود را و در صورت ضرورت (بیمار با نام مشابه) نام پدر را بیان نماید.

۲. پاسخ بیمار را با مشخصات مندرج بر روی دستبند شناسایی / پرونده بیمار تطبیق دهید.

۳. اگر بیمار کودک / معلول ذهنی / قادر به تکلم نباشد / هوشیار نباشد ، با پرسش مشخصات بیمار

از والدین / بستگان درجه یک، او را شناسایی کنید.



در سیستم کد بندی رنگی لیبل های الصاق شده روی دستبند بیماران:

رنگ قرمز فقط برای شناسایی بیماران مبتلا به آلرژی شناخته شده است.

رنگ زرد برای شناسایی بیماران در معرض خطر (۷ کد) مورد استفاده قرار می گیرد.

رنگ سبز برای شناسایی و توجه به بیماران با نام مشابه می باشد.



بیماران پرخطر (از لحاظ ایمنی) شناسایی شده و مراقبت و درمان با شیوه ایمن متناسب با

شرایط آن ها ارائه می شود. (ب- ۱- ۴- ۳-*)

- منظور از بیماران / مراجعین پرخطر در این استاندارد افرادی هستند که به دلیل شرایط موقت یا دائمی نیاز به دریافت خدمات تشخیصی- درمانی یا تمهیدات پیشگیرانه ویژه در اولین فرصت را دارند و باید تحت نظر مستمر و منظم و با الویت ویژه قرار گیرند.



کد	عنوان	ابزار سنجش	امتیاز
۱	بیماران در معرض سقوط	بزرگسالان ← موریس	بیش از ۵۱
		کودکان ← هامپی دامپی	۱۲ یا بیش از ۱۲
۲	بیماران در معرض زخم فشاری	برادن	۱۲ یا کمتر از ۱۲
۳	بیماران در معرض خودکشی	SAD	بیش از ۳
۴	سو تغذیه	برای بزرگسالان BMI	BMI جدول
		برای کودکان Z score	Z score جدول
۵	پلی فارمسی	بیش از ۴ دارو	---
۶	بیماران در معرض ترومبوز ورید عمقی	ولز	بین ۳-۸
۷	تشنج	سابقه بیمار	---

* کد ۷ مصوبه کمیته دارو درمان مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ است.