

نکات ایمنی اعتبار بخشی

مهار فیزیکی
مهار شیمیایی



واحد ایمنی بیمار
بیمارستان فارابی

مهار شیمیایی با دستور پزشک، به شیوه صحیح و ایمن انجام می شود.



- **لحاظ سابقه داروئی حساسیت های شناخته شده بیمار در تعیین نوع دارو و پیشگیری از عوارض**
- **و تداخلات داروئی**
- **استفاده از ایمن ترین روش تجویز در مهار شیمیایی بیمار با کمترین عوارض و رعایت اصول**
- **ایمنی دارودهی**
- **آموزش اثربخش کارکنان مرتبط**
- **انجام مهار شیمیایی صرفاً براساس دستور پزشک**
- **مهار شیمیایی با دستور پزشک، به شیوه صحیح و ایمن انجام می شود.**
- **ارزیابی پاسخ به درمان، علایم حیاتی و شرایط بالینی بیمار به صورت مستمر، قبل، حین و پس از مهار شیمیایی**
- **شرایط بیمار قبل از شروع مهار و همچنین پاسخ بیمار به درمان در گزارش پرستاری ثبت می گردد.**



- شرایط بیمار قبل از شروع مهار و همچنین پاسخ بیمار به درمان در گزارش پرستاری ثبت می گردد.
- کنترل و ثبت علائم حیاتی و شرایط بالینی بیمار به صورت مستمر در مدت زمان مهار در پرونده
- تمهیدات ایمنی بیمار از قبیل احتمال سقوط، مانیتورینگ مداوم و... پایش و کنترل مستمر آن
- مهار شیمیایی با دستور پزشک، به شیوه صحیح و ایمن انجام می شود.
- قطع مهار شیمیایی در کوتاه ترین زمان ممکن
- حفظ حریم خصوصی بیمار در حین زمان مهار شیمیایی
- نحوه بررسی وقایع ناخواسته ناشی از مهار شیمیایی بیمار
- تکرار مهار شیمیایی صرفاً منوط به دستور مجدد پزشک و عدم امکان تکرار مهار شیمیایی بدون دستور مجدد پزشک حتی با وجود دستور در صورت لزوم



نکته:

باتوجه به محدودیت استفاده از مهار شیمیایی در هر روز (حداکثر سه بار) توصیه میشود با کاهش عوامل تحریک کننده برای بیمار ، از مهار شیمیایی کمتر استفاده شود.



مهار فیزیکی با دستور پزشک، به شیوه صحیح و ایمن انجام می شود.



- تامین ابزار و تجهیزات استاندارد مورد نیاز با لحاظ جلوگیری از کمترین آسیب به بیمار برای مهار فیزیکی
- انجام مهار فیزیکی و مدت آن صرفاً براساس دستور پزشک و ذکر اندام ها و اعضای مجاز با روش صحیح
- استفاده از ایمن ترین روش جهت مهار فیزیکی و مهار اندام ها و اعضای مجاز با روش های استاندارد و بدون

عوارض

- مهار فیزیکی با دستور پزشک، به شیوه صحیح و ایمن انجام می شود.
- ثبت و کنترل سیستم عصبی عروقی اندام های مهار شده به صورت مستمر
- ارزیابی مستمر و مجدد بیمار تحت مهار فیزیکی
-



- • تمهیدات ایمنی بیمار از قبیل احتمال سقوط، زخم فشاری، صدمه بافتی، آسیب به خود
- قطع مهار فیزیکی در کوتاهترین زمان ممکن
- حفظ حریم خصوصی بیمار
- ثبت زمان شروع، خاتمه مهار فیزیکی و عوارض احتمالی در گزارش پرستاری
- تکرار مهار فیزیکی منوط به دستور مجدد پزشک و عدم امکان تکرار مهار فیزیکی بدون دستور مجدد پزشک حتی با وجود دستور در صورت لزوم



نکته:

در مادران باردار به دلیل امکان آسیب به مادر و جنین در وضعیت خوابیده به پشت،
مهار فیزیکی **ممنوع** است.

همچنین در بیمارانی که اعضای آن ها اختلال حرکتی دارد، مهار عضو مبتلا **ممنوع**

می باشد.

